

| Dipartimento / Centro | Descrizione bene | Docente di riferimento | Percentuale giornaliera di utilizzo (su giornata di 8 ore) |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| BIOGEST-SITEIA | Distillatore elettronico enochimica (DEE PV) + generatore istantaneo di vapore (VADE 3, N° inventario 4-000) | ANTONELLI Andrea | 60% |
| BIOGEST-SITEIA | Bilancia Idrostatica Super Alcomat | ANTONELLI Andrea | 60% |
| CHIMGEO | SPETTROMETRO A FLUORESCENZA DI RAGGI X ARTAX 200 | ZANNINI Paolo | |
| CHIMGEO | FLASH 2000 CHNS + MAS200R | Direttore CHIMGEO | 80% |
| CHIMGEO | REOMETRO Paar Physica MCR 101 MOD.16101 LOC.449 LAB.LADAC | Direttore CHIMGEO | 10% |
| CHIMGEO | SPETTROMETRO MSD CON POMPA DIFFUSIVA | Direttore CHIMGEO | 45% |
| CHIMGEO | SPETTROMETRO FT-IR JASCO 6100 completo di ATR | Direttore CHIMGEO | 50% |
| CHIMGEO | SPETTROFOTOMETRO UV-VIS-NIR JASCO | Direttore CHIMGEO | 50% |
| CHIMGEO | DSC-TGA | Direttore CHIMGEO | 50% |
| CHIMGEO | J-810 SPETTRORIMETRO (DICROISMO CIRCOLARE) COMPLETO DI ACCESSORI | Direttore CHIMGEO | 20% |
| CHIMGEO | SPETTROFOTOMETRO UV+VIS LAMPADA 650 | ZANARDI Chiara / PIGANI Laura | 40% |
| CHIMGEO | SPETTROFOTOMETRO UV+VIS LAMPADA 750 | ZANARDI Chiara / PIGANI Laura | 30% |
| CHIMGEO | SISTEMA DI MINERALIZZAZIONE MEDIANTE MICROONDE MODELLO ULTRAWAVE CON TECNOLOGIA "SRC" CON CAVITA' A REATTORE SINGOLO | MARCHETTI Andrea | 40% |
| CHIMGEO | POTENZIOSTATO-GALVANOSTATO MOD.2273 S/N:20090545 | BORSARI Marco | 80% |
| CHIMGEO | MIDICLAVE TYPE 3 0,1 LT COMPLETO DI ACCESSORI | GHELFI Franco | 10% |
| CHIMGEO | ICP OES Perkin Elmer 4200 | Direttore CHIMGEO | 20% |
| CHIMGEO | FT-NIR Vector Bruker | COCCHI Marina | 20% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO-MS Agilent con autocampionatore robotizzato GERSTEL MPS2-XL completo di sistema termodesorbitore TDU e DHS | MARCHETTI Andrea | 70% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO-MS Agilent con autocampionatore robotizzato COMBIPALL completo di sistema termodesorbitore GERSTELTDS2 | MARCHETTI Andrea | 70% |
| CHIMGEO | SISTEMA HPLC GYNKOTEK HP 580 + RIVELATORE DIODE-ARRAY GINKO UVD340S E CONDUTTIVIMETRO LAMBDA 1 | MARCHETTI Andrea | 20% |
| CHIMGEO | HPLC grad Beckman DAD | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | HPLC Hitachi UV | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | HPLC Beckman IR1 | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | HPLC Beckman IR2 UV-Vis | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | HPLC Perkin Elmer DAD | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | HPLC HP DAD CONDUTT | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | HPLC Waters fluo UV-Vis | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO Shimadzu FID | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO 5890-FID | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO 5890-FID | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO 5890-FID | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO 5890-FID | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO 5890-FID | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO Carlo Erba FID | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO-MS HP | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | GASCROMATOGRAFO-MS HP | MARCHETTI Andrea | 30% |
| CHIMGEO | LENTON FURNACE TMAX 1500°C | MALAVASI Gianluca | 10% |
| CHIMGEO | CARBOLITE THYF 1800 | MALAVASI Gianluca | 60% |
| CHIMGEO | Spettrometro per fluorescenza a raggi X Philips PW 1480 | Direttore CHIMGEO | |
| CHIMGEO | APPARECCHIATURA PER ANALISI TERMICA SIMULTANEA Seiko SSC 5200 TG/DTA 320U | Direttore CHIMGEO | 25% |
| CHIMGEO | Diffratometro polveri Philips PW1729 con goniometro | Direttore CHIMGEO | 30% |
| CHIMGEO | Spettrometro di massa Genesys mod. EES200D | Direttore CHIMGEO | 20% |
| CHIMGEO | SISMOGRAFO DIGITALE GEODE GEOMETRICS A 24 CANALI | AROSIO Diego | 80% |
| CHIMGEO | SPETTROMETRO PORTATILE MICRO RAMAN | ZANNINI Paolo | 10% |
| CHIMGEO | MICROSCOPIO A SCANSIONE DI SONDA SPM COMPLETO DI ACCESSORI | CORNIA Andrea | |
| CHIMGEO | glovebox MBraun UniLAB completa di sensori | CORNIA Andrea | continuo |
| CIDSTEM | CENTRIFUGA AVANTI J-26XP ELUTRIAZIONE S/N JXA11M58 + ROTORE PER ELUTRIAZIONE JE - 5.0 S/N 11U989+ CAMERA DI SANDERSON | Direttore CIDSTEM | non applicabile, usato al bisogno |
| CIDSTEM | Sistema di sequenziamento massivamente parallelo - PARTE B - | Direttore CIDSTEM | 40% |
| DICLISAN | GASCROMATOGRAFO CAPILLARE MULTICOLONNA CON AUTOCAMPIONATORE COMBIPAL E PC, MONITOR E STAMPANTE | Direttore DICLISAN | 80% |
| DICLISAN | GAS CROMATOGRAFO GC-FID VARIAN | Direttore DICLISAN | 10% |

| | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------|
| DICLISAN | GES MASSA VARIAN CON ACCESSORI | Direttore DICLISAN | 50% |
| DICLISAN | APPLIED BIOSYSTEM 7500 REAL TIME PCR SYSTEM PER HUMAN IDENTIFICATION | SILINGARDI Enrico | 50% |
| DICLISAN | GASCROMATOGRAFO CON AUTOCAMPIONATORE PER LIQUIDI E SPAZIO DI TESTA COMPLETO DI SOFTWARE E COMPUTER DI GESTIONE | SILINGARDI Enrico | 80% |
| DICLISAN | VIRTANGIO MACHINE VIRT-V 10 INCL. NOTEBOOK | SILINGARDI Enrico | 40% |
| DICLISAN | SIMULATORE PAZIENTE ADULTO | FERRI Paola | 50% |
| DICLISAN | CEQ 8000 GENETIC ANALYSIS S | PONZ DE LEON Maurizio | 62,50% |
| DICLISAN | BIOMEK 3000 WORKSTATION | TOMASI Aldo | |
| DICLISAN | SPETTROFOTOMETRO X ASSORBIMENTO COMPLETO DI SOFTWARE WINLAB, TUBE THGA, LAMPADA, ADATTATORE | BORELLA Paola / VINCETI Marco | 0% |
| DICLISAN | MINERALIZZATORE HPR 1000/10S A MICROONDE MILESTONE ETHOS TC | BORELLA Paola / VINCETI Marco | 25% |
| DICLISAN | FOTOMICROSCOPIO AX IOPHOT RIFL COMPLETO | Direttore DICLISAN | 10% |
| DICLISAN | ANALIZZATORE DI FRAMMENTI DNA MOD.310 DNA ANALYSER | Direttore DICLISAN | 40% |
| DICLISAN | TISSUE MACRO ARRAY COMPLETO DI LIVELLATORE DI PROFONDITA' | Direttore DICLISAN | 5% |
| DICLISAN | SISTEMA DI ANALISI DI IMMAGINE PER FISH | Direttore DICLISAN | 20% |
| DICLISAN | FOTOMICROSCOPIO OLYMPUS MOD. AX70 PROVVIS TRASMESSA RIFLESSA MOTORIZZATA AUTOFOCUS DOPPIA USCITA TV COMPLETA DI ACCESSORI | Direttore DICLISAN | 5% |
| DICLISAN | FOTOMICROSCOPIO DIGITALE NIKON PER APPLICAZIONI FISH MOD.90i COMPLETO DI ACCESSORI | Direttore DICLISAN | 20% |
| DIEF | FORNO L.T.D. EWF 17/8 | BARBIERI Luisa | 80% |
| DIEF | Sistema termografico AVIO modello TVS 500 S/N 8318F0225 completo di kit interfaccia digitale IEEE-1394 "Firewire" e software TVS-Viewer | TARTARINI Paolo | 15% |
| DIEF | Velocimetro ad ultrasuoni Signal Processing | Direttore DIEF | 3% |
| DIEF | Spettrofotometro UV-VIS-NIR a doppio raggio Jasco V-670, n. 1 sfera integratrice Jasco diametro 150 mm | Direttore DIEF | 25% |
| DIEF | Nanosense Mkl camera 1KHz, 1Kx1K, 2GB (60 mm lens incluse) | Direttore DIEF | 60% |
| DIEF | Nanosense Mkl camera 1KHz, 1Kx1K, 2GB (60 mm lens incluse) | Direttore DIEF | 60% |
| DIEF | Sistema di controllo vibrazioni LDS DACTRON LASER completo di Shaker elettrodinamico modello LDS V530/PA500 | PELLICANO Francesco | 80% |
| DIEF | TENSIOMETRO A FORZA | MESSORI Massimo | / |
| DIEF | Macchina da prototipazione rapida a getto di foto polimeri "Objet24" | GATTO Andrea | 35% |
| DIEF | Motore prototipale per analisi comparative su combustibili tradizionali e combustibili alternativi | FONTANESI Stefano | 5% |
| DIEF | PERLATRICE THE BEE | MANFREDINI Tiziano | / |
| DIEF | Macchina elettromeccanica fondo scala +/- 100kN | Direttore DIEF | 70% |
| DIEF | Vibrometro laser a punto singolo: OFV-5000-S Vibrom. Controller, VD-01 Velocity Decoder, DD-200 Displacement Decoder, OFV-505 Sensor Head, VIB-A-T02 Tripode | PELLICANO Francesco | 80% |
| DIEF | Macchina di misura Global Status 07.05.05 matr. GLOA000232 e relativa cabina di protezione e climatizzazione | Direttore DIEF | 70% |
| DSV | CENTRIFUGA AVANT J-25 COMPLETA DI ROTORI | MOLINARI Susanna | |
| DSV | UTRAMICROTOMO REICHERT ULTRACUT E CON DISPOSITIVO A BASSA TEMPERATURA FC4 E ACCESSORI | QUAGLINO Daniela | 15% |
| DSV | ATTREZZATURE SCIENTIFICHE CLIMATICA CON LUCI CHL 700 | Direttore DSV | 30% |
| DSV | ATTREZZATURE SCIENTIFICHE CLIMATICA CON LUCI CHL 700 | GUIDETTI Roberto | 30% |
| DSV | ATTREZZATURA INFORMATICA PER ACQUISIZIONE DI SEGNALI ELETTROFISIOLOGICI - ACTIVE2 | Direttore DSV | 8% |
| DSV | Macchina di prova Zwick monocolonna per prove di trazione e compressione | Direttore DSV | 20% |
| DSV | CAMERE FITOLOGICHE MOD. FT 100 E FT 500 entrambe sono modello FT 500 | GUIDETTI Roberto | |
| DSV | MICROSCOPIO CARL ZEISS MOD. AXIOPHOT + CORREDO OTTICO | Direttore DSV | 20% |
| DSV | lettore di micropiastre | Direttore DSV | 20% |
| DSV | ULTRAMARK EX MICROPLATE READ. COMPLETO DI MINI PREP CELL | Direttore DSV | 0% |
| DSV | REAL TIME PCR SYSTEM 7300 | Direttore DSV | 20% |
| DSV | ATTREZZATURE SCIENTIFICHE NST MICROONDE ETHOSTL | Direttore DSV | 0% |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| DSV | CITOFUORIMETRO EPICS XL/MCL SISTEMA N. SERIE AJ29070 | Direttore DSV | 37,5% |
| DSV | Apparecchiatura per sequenza ed analisi di frammenti di DNA (mod. ABI PRISM 310 GENETIC ANALYZER) | Direttore DSV | 20% |
| DSV | REAL-TIME PCR SYSTEM, iQ5 | Direttore DSV | 10% |
| DSV | PC ENTRY LEVEL iC (LDD) | Direttore DSV | 10% |
| DSV | MICROSCOPIO NIKON 90 | TODARO Antonio | 80% |
| DSV | STRUMENTAZIONE AFFYMETRIX PER AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA ATTUALE | Direttore DSV | 40% |
| DSV | MULTIPLATE READER (LETTORE PER MICROPIASTRE MULTIFUNZ.) | COSTI Maria Paola | 50% |
| DSV | SPETTROFUORIMETRO DA BANCO HORIBA MOD. FLUOROMAX4-TSCPC | COSTI Maria Paola | 10% |
| DSV | ULTRACENTRIFUGA OPTIMA-TM MAX COMPLETA DI N.2 ROTORI CON ACCESSORI | Direttore DSV | 0% |
| DSV | PERSONALE GENOME MACHINE (pmg) sYSTEM | MANFREDINI Rossella | 40% |
| DSV | ITC VP ISOTHERMAL TITRATION CALORIMETRY | COSTI Maria Paola | 30% |
| DSV | ULTRACENTRIFUGA OPTIMA L-90 COMPLETA DI ACCESSORI | MAVILIO Fulvio | 4% |
| DSV | TYPHOON TRIO WORSTATION | TARUGI Patrizia Maria | 15% |
| DSV | CENTRIFUGA MIKRO 12-24 HETTICH (RV0815-00200) CON ROTORE 2027X24 EPPENDORF | Direttore DSV | 20% |
| DSV | Sistema di sequenziamento massivamente parallelo - PARTE A | Direttore CGR | 0% |
| FIM | tribometro | VALERI Sergio | 50% |
| FIM | sistema per microscopia ad effetto tunnel (STM/AFM) | VALERI Sergio | 80% |
| FIM | sistema di acquisizione dati di microscopia ad effetto tunnel a forza atomica | VALERI Sergio | 70% |
| FIM | nanometrotribometro | VALERI Sergio | 75% |
| FIM | FORNO IN VUOTO LINDBERG | FRABBONI Stefano | 75% |
| FIM | FORNO IN FLUSSO DI GAS | FRABBONI Stefano | 75% |
| FIM | SISTEMA PER MISURE DI DESORBIMENTO TERMICO IN VUOTO DI He e Deuterio | FRABBONI Stefano | 75% |
| FIM | FORNACE LENTON IN ARIA ALTA TEMPERATURA 1600C | FRABBONI Stefano | 75% |
| INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA) | IMPIANTO PER LA DEPOSIZIONE PVD DI MATERIALI A BASE DI CARBONIO SU CAMERA ESISTENTE | BALLESTRAZZI Antonio | 70% |
| INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA) | PROFILOMETRO A STILO | VALERI Sergio | 35% |
| INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA) | TRIBOMETRO MULTICONFIGURAZIONE | VALERI Sergio | 60% |
| INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA) | Pressa ad iniezione mega tech H7/18 | MESSORI Massimo | 10% |
| INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA) | Applicatore a microonde 2.45 Ghz con termocoppie per rilievo di temperatura | Direttore INTERMECH | 10% |
| INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA) | MACCHINA PER LA MISURA DELLA RESISTENZA AGLI IMPATTI | Direttore INTERMECH | 0% |
| SBMN | SISTEMA PER ELETTROFISIOLOGIA A 32 CANALI | CACCIARI Cristina | 20% |
| SBMN | STIMOLATORE LASER 1340 | PORRO Carlo Adolfo | 50% |
| SBMN | MICROSCOPIO IN FLUORESCENZA PER IMMUNOISTOCHEMICA ED ELETTROFISIOLOGIA | MAPELLI Jonathan | 15% |
| SBMN | TELECAMERA CON ACCESSORI | VELLANI Vittorio | 5% |
| SBMN | MICROSCOPIO BIOLOGICO AXIOSKOP 40 FL SKOP 40 FL | Direttore SBMN | 75% |
| SBMN | CRIOSTATO JOUNG CRYOCUT 3000A MOTORIZZATO | Direttore SBMN | 50% |
| SBMN | LETTORE DI PIASTRE | Direttore SBMN | 25% |
| SBMN | SISTEMA PERIFLUX PER VALUTAZIONE OSSIMETRIA TRANSCUTANEA E PRESSIONE ALL' ALLUCE CON LASER DOPPLER | Direttore SBMN | 25% |
| SBMN | EPIFLUORESCENZA | VELLANI Vittorio | 10% |
| SBMN | MICROSCOPIO ELETTRONICO ZEISS EM109 COMPLETO DI CENTRALINA DI RAFFREDDAMENTO | Direttore SBMN | Attualmente 0% In caso di manutenzione, utilizzo al 25% (temporaneamente si usano altri TEM) |
| SBMN | MICRORADIOGrafo MCR 3000 | ZAFFE Davide | |
| SBMN | MICROSCOPIO LASERSCISSOR PRO300 PER MICRODISSEZIONE E CATTURA CELLULARE COMPLETO DI CELL SELECTOR E DISPOSITIVO FOTOCAMERA DIGITALE | VELLANI Vittorio | 0% |
| SMECHIMAI | spettrofotometro HPLC Varian Prostar 330 | Direttore SMECHIMAI | |
| SMECHIMAI | ECOGRAFO PORTATILE | Direttore SMECHIMAI | circa 30% (utilizzo legato a necessità diagnostiche) |
| SMECHIMAI | Sistema Integrato di micromanipolazione per tecnica Hatching | Direttore SMECHIMAI | 25% |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| SMECHIMAI | SISTEMA COMPLETO PER LA SELEZIONE DEGLI SPERMATOZOI | Direttore SMECHIMAI | 25% |
| SMECHIMAI | LASER SYSTEM UV-CUT e accessori x microdissettore | Direttore SMECHIMAI | Attualmente non in utilizzo |
| SMECHIMAI | Reader Elispot 925-ELR03ELI | Direttore SMECHIMAI | 20% |
| SMECHIMAI | Real-time pcr light cyler 480 II | MARASCA Roberto | 20% |
| SMECHIMAI | AutoMACS (TM) Pro - Starting Kit Miltenyi Biotec | MARASCA Roberto | 30% |
| SOFTECH ICT | SMI ETG 2 Packages | Direttore SOFTECH ICT | 80% |