

Dipartimento / Centro	Descrizione bene	Docente di riferimento
BIOGEST-SITEIA	Distillatore elettronico enochimica (DEE PV) + generatore istantaneo di vapore (VADE 3, N° inventario 4-000)	ANTONELLI Andrea
BIOGEST-SITEIA	Bilancia Idrostatica Super Alcomat	ANTONELLI Andrea
CHIMGEO	SPETTROMETRO A FLUORESCENZA DI RAGGI X ARTAX 200	ZANNINI Paolo
CHIMGEO	FLASH 2000 CHNS + MAS200R	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	REOMETRO Paar Physica MCR 101 MOD.16101 LOC.449 LAB.LADAC	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	SPETTROMETRO MSD CON POMPA DIFFUSIVA	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	SPETTROMETRO FT-IR JASCO 6100 completo di ATR	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	SPETTROFOTOMETRO UV-VIS-NIR JASCO	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	DSC-TGA	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	J-810 SPETTRORIMETRO (DICROISMO CIRCOLARE) COMPLETO DI ACCESSORI	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	SPETTROFOTOMETRO UV+VIS LAMPADA 650	ZANARDI Chiara / PIGANI Laura
CHIMGEO	SPETTROFOTOMETRO UV+VIS LAMPADA 750	ZANARDI Chiara / PIGANI Laura
CHIMGEO	SISTEMA DI MINERALIZZAZIONE MEDIANTE MICROONDE MODELLO ULTRAWAVE CON TECNOLOGIA "SRC" CON CAVITA' A REATTORE SINGOLO	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	POTENZIOSTATO-GALVANOSTATO MOD.2273 S/N:20090545	BORSARI Marco
CHIMGEO	MIDICLAVE TYPE 3 0,1 LT COMPLETO DI ACCESSORI	GHELFI Franco
CHIMGEO	ICP OES Perkin Elmer 4200	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	FT-NIR Vector Bruker	COCCHI Marina
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO-MS Agilent con autocampionatore robotizzato GERSTEL MPS2-XL completo di sistema termodesorbitore TDU e DHS	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO-MS Agilent con autocampionatore robotizzato COMBIPALL completo di sistema termodesorbitore GERSTELTDS2	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	SISTEMA HPLC GYNKOTEK HP 580 + RIVELATORE DIODE-ARRAY GINKO UVD340S E CONDUTTIMENTRO LAMBDA 1	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	HPLC grad Beckman DAD	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	HPLC Hitachi UV	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	HPLC Beckman IR1	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	HPLC Beckman IR2 UV-Vis	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	HPLC Perkin Elmer DAD	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	HPLC HP DAD CONDUTT	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	HPLC Waters fluo UV-Vis	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO Shimadzu FID	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO 5890-FID	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO 5890-FID	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO 5890-FID	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO 5890-FID	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO 5890-FID	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO Carlo Erba FID	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO-MS HP	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	GASCROMATOGRAFO-MS HP	MARCHETTI Andrea
CHIMGEO	LENTON FURNACE TMAX 1500°C	MALAVASI Gianluca
CHIMGEO	CARBOLITE THYF 1800	MALAVASI Gianluca
CHIMGEO	Spettrometro per fluorescenza a raggi X Philips PW 1480	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	APPARECCHIATURA PER ANALISI TERMICA SIMULTANEA Seiko SSC 5200 TG/DTA 320U	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	Diffrattometro polveri Philips PW1729 con goniometro	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	Spettrometro di massa Genesys mod. EES200D	Direttore CHIMGEO
CHIMGEO	SISMOGRAFO DIGITALE GEODE GEOMETRICS A 24 CANALI	AROSIO Diego
CHIMGEO	SPETTROMETRO PORTATILE MICRO RAMAN	ZANNINI Paolo
CHIMGEO	MICROSCOPIO A SCANSIONE DI SONDA SPM COMPLETO DI ACCESSORI	CORNIA Andrea
CHIMGEO	glovebox MBraun UniLAB completa di sensori	CORNIA Andrea
CIDSTEM	CENTRIFUGA AVANTI J-26XP ELUTRIAZIONE S/N JXA11M58 + ROTORE PER ELUTRIAZIONE JE - 5.0 S/N 11U989+ CAMERA DI SANDERSON	Direttore CIDSTEM
CIDSTEM	Sistema di sequenziamento massivamente parallelo - PARTE B -	Direttore CIDSTEM
DICLISAN	GASCROMATOGRAFO CAPILLARE MULTICOLONNA CON AUTOCAMPIONATORE COMBIPAL E PC, MONITOR E STAMPANTE	Direttore DICLISAN
DICLISAN	GAS CROMATOGAFO GC-FID VARIAN	Direttore DICLISAN

DICLISAN	GES MASSA VARIAN CON ACCESSORI	Direttore DICLISAN
DICLISAN	APPLIED BIOSYSTEM 7500 REAL TIME PCR SYSTEM PER HUMAN IDENTIFICATION	SILINGARDI Enrico
DICLISAN	GASCROMATOGRAFO CON AUTOCAMPIONATORE PER LIQUIDI E SPAZIO DI TESTA COMPLETO DI SOFTWARE E COMPUTER DI GESTIONE	SILINGARDI Enrico
DICLISAN	VIRTANGIO MACHINE VIRT-V 10 INCL. NOTEBOOK	SILINGARDI Enrico
DICLISAN	SIMULATORE PAZIENTE ADULTO	FERRI Paola
DICLISAN	CEQ 8000 GENETIC ANALYSIS S	PONZ DE LEON Maurizio
DICLISAN	BIOMEK 3000 WORKSTATION	TOMASI Aldo
DICLISAN	SPETTROFOTOMETRO X ASSORBIMENTO COMPLETO DI SOFTWARE WINLAB, TUBE THGA, LAMPADA, ADATTATORE	BORELLA Paola / VINCETI Marco
DICLISAN	MINERALIZZATORE HPR 1000/10S A MICROONDE MILESTONE ETHOS TC	BORELLA Paola / VINCETI Marco
DICLISAN	FOTOMICROSCOPIO AX IOPHOT RIFL COMPLETO	Direttore DICLISAN
DICLISAN	ANALIZZATORE DI FRAMMENTI DNA MOD.310 DNA ANALYSER	Direttore DICLISAN
DICLISAN	TISSUE MACRO ARRAY COMPLETO DI LIVELLATORE DI PROFONDITA'	Direttore DICLISAN
DICLISAN	SISTEMA DI ANALISI DI IMMAGINE PER FISH	Direttore DICLISAN
DICLISAN	FOTOMICROSCOPIO OLYMPUS MOD. AX70 PROVVIS TRASMESSA RIFLESSA MOTORIZZATA AUTOFOCUS DOPPIA USCITA TV COMPLETA DI ACCESSORI	Direttore DICLISAN
DICLISAN	FOTOMICROSCOPIO DIGITALE NIKON PER APPLICAZIONI FISH MOD.90i COMPLETO DI ACCESSORI	Direttore DICLISAN
DIEF	FORNO L.T.D. EWF 17/8	BARBIERI Luisa
DIEF	Sistema termografico AVIO modello TVS 500 S/N 8318F0225 completo di kit interfaccia digitale IEEE-1394 "Firewire" e software TVS-Viewer	TARTARINI Paolo
DIEF	Velocimetro ad ultrasuoni Signal Processing	Direttore DIEF
DIEF	Spettrofotometro UV-VIS-NIR a doppio raggio Jasco V-670, n. 1 sfera integratrice Jasco diametro 150 mm	Direttore DIEF
DIEF	Nanosense Mkl camera 1KHz, 1Kx1K, 2GB (60 mm lens incluse)	Direttore DIEF
DIEF	Nanosense Mkl camera 1KHz, 1Kx1K, 2GB (60 mm lens incluse)	Direttore DIEF
DIEF	Sistema di controllo vibrazioni LDS DACTRON LASER completo di Shaker elettrodinamico modello LDS V530/PA500	PELLICANO Francesco
DIEF	TENSIOMETRO A FORZA	MESSORI Massimo
DIEF	Macchina da prototipazione rapida a getto di foto polimeri "Objet24"	GATTO Andrea
DIEF	Motore prototipale per analisi comparative su combustibili tradizionali e combustibili alternativi	FONTANESI Stefano
DIEF	PERLATRICE THE BEE	MANFREDINI Tiziano
DIEF	Macchina elettromeccanica fondo scala +/- 100kN	Direttore DIEF
DIEF	Vibrometro laser a punto singolo: OFV-5000-S Vibrom. Controller, VD-01 Velocity Decoder, DD-200 Displacement Decoder, OFV-505 Sensor Head, VIB-A-T02 Tripode	PELLICANO Francesco
DIEF	Macchina di misura Global Status 07.05.05 matr. GLOA000232 e relativa cabina di protezione e climatizzazione	Direttore DIEF
INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA)	IMPIANTO PER LA DEPOSIZIONE PVD DI MATERIALI A BASE DI CARBONIO SU CAMERA ESISTENTE	BALLESTRAZZI Antonio
INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA)	PROFILOMETRO A STILO	VALERI Sergio
INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA)	TRIBOMETRO MULTICONFIGURAZIONE	VALERI Sergio
INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA)	Pressa ad iniezione mega tech H7/18	MESSORI Massimo
INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA)	Applicatore a microonde 2.45 Ghz con termocoppie per rilievo di temperatura	Direttore INTERMECH
INTERMECH-Laboratorio SUPERMAN (FISICA)	MACCHINA PER LA MISURA DELLA RESISTENZA AGLI IMPATTI	Direttore INTERMECH
SBMN	SISTEMA PER ELETTROFISIOLOGIA A 32 CANALI	CACCIARI Cristina
SBMN	STIMOLATORE LASER 1340	PORRO Carlo Adolfo
SBMN	MICROSCOPIO IN FLUORESCENZA PER IMMUNOISTOCHEMICA ED ELETTROFISIOLOGIA	MAPELLI Jonathan
SBMN	TELECAMERA CON ACCESSORI	VELLANI Vittorio
SBMN	MICROSCOPIO BIOLOGICO AXIOSKOP 40 FL SKOP 40 FL	Direttore SBMN
SBMN	CRIOSTATO JOUNG CRYOCUT 3000A MOTORIZZATO	Direttore SBMN
SBMN	LETTORE DI PIASTRE	Direttore SBMN

SBMN	SISTEMA PERIFLUX PER VALUTAZIONE OSSIMETRIA TRANSCUTANEA E PRESSIONE ALL' ALLUCE CON LASER DOPPLER	Direttore SBMN
SBMN	EPIFLUORESCENZA	VELLANI Vittorio
SBMN	MICROSCOPIO ELETTRONICO ZEISS EM109 COMPLETO DI CENTRALINA DI RAFFREDDAMENTO	Direttore SBMN
SBMN	MICORADIOGRAFO MCR 3000	ZAFFE Davide
SBMN	MICROSCOPIO LASERSCISSOR PRO300 PER MICRODISSEZIONE E CATTURA CELLULARE COMPLETO DI CELL SELECTOR E DISPOSITIVO FOTOCAMERA DIGITALE	VELLANI Vittorio
SOFTECH ICT	SMI ETG 2 Packages	Direttore SOFTECH ICT
FIM	tribometro	ROTA Alberto
FIM	sistema per microscopia ad effetto tunnel (STM/AFM)	ROTA Alberto
FIM	sistema di acquisizione dati di microscopia ad effetto tunnel a forza atomica	ROTA Alberto
FIM	nanometrotribometro	ROTA Alberto
FIM	FORNO IN VUOTO LINDBERG	FRABBONI Stefano
FIM	FORNO IN FLUSSO DI GAS	FRABBONI Stefano
FIM	SISTEMA PER MISURE DI DESORBIMENTO TERMICO IN VUOTO DI He e Deuterio	FRABBONI Stefano
FIM	FORNACE LENTON IN ARIA ALTA TEMPERATURA 1600C	FRABBONI Stefano
FIM	SISTEMA PER SPETTROSCOPIA AUGER DEPTH PROFILE	ROTA Alberto
INTERMECH	PROFILOMETRO A STILO	ROTA Alberto
INTERMECH	MICROSCOPIO AFM	ROTA Alberto
INTERMECH	CAMERA DI DEPOSIZIONE PVD PER MATERIALI A BASE DI CARBONIO	ROTA Alberto
INTERMECH	TRIBOMETRO A BASSA TEMPERATURA	ROTA Alberto
FIM	GLOVE BOX	AFFRONTI Marco
FIM	SCRIBER	AFFRONTI Marco
DSV	CENTRIFUGA AVANT J-25 COMPLETA DI ROTORI	MOLINARI Susanna
DSV	ULTRACENTRIFUGA OPTIMA-TM MAX COMPLETA DI N.2 ROTORI CON ACCESSORI	Direttore DSV
DSV	ULTRACENTRIFUGA OPTIMA L-90 COMPLETA DI ACCESSORI	MAVILIO Fulvio
DSV	CENTRIFUGA MIKRO 12-24 HETTICH (RV0815-00200) CON ROTORE 2027X24 EPPENDORF	Direttore DSV
DSV	Ultracentrifuga L-70 (Beckman)	Direttore DSV
DSV	Centrifuga TJ-25 (Beckman)	Direttore DSV
DSV	UTRAMICROTOMO REICHERT ULTRACUT E CON ACCESSORI	QUAGLINO Daniela
DSV	MICROSCOPIO NIKON 90	TODARO Antonio
DSV	MICROSCOPIO CARL ZEISS MOD. AXIOPHOT + CORREDO OTTICO	Direttore DSV
DSV	ULTRAMARK EX MICROPLATE READ. COMPLETO DI MINI PREP CELL	Direttore DSV
DSV	lettore di micropiastre	Direttore DSV
DSV	MULTIPLATE READER (LETTORE PER MICROPIASTRE MULTIFUNZ.)	COSTI Maria Paola
DSV	SPETTROFLUORIMETRO DA BANCO HORIBA MOD. FLUOROMAX4- TSCPC	COSTI Maria Paola
DSV	ITC VP ISOTHERMAL TITRATION CALORIMETRY	COSTI Maria Paola
DSV	Macchina di prova Zwick monocolonna per prove di trazione e compressione	Direttore DSV
DSV	ATTREZZATURA INFORMATICA PER ACQUISIZIONE DI SEGNALI ELETTROFISIOLOGICI - ACTIVE2	Direttore DSV
DSV	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE CLIMATICA CON LUCI CHL 700	Direttore DSV
DSV	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE CLIMATICA CON LUCI CHL 700	GUIDETTI Roberto
DSV	CAMERE FITOLOGICHE MOD. FT 100 E FT 500 entrambe sono modello FT 500	GUIDETTI Roberto
DSV	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE NST MICROONDE ETHOSTL	Direttore DSV
DSV	REAL TIME PCR SYSTEM 48011 (ROCHE)	Direttore DSV
DSV	PERSONALE GENOME MACHINE (pmg) sYSTEM	MANFREDINI Rossella
DSV	Sistema di sequenziamento massivamente parallelo - PARTE A	Direttore CGR
DSV	STRUMENTAZIONE AFFYMETRIX PER AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA ATTUALE	Direttore DSV
DSV	Apparecchiatura per sequenza ed analisi di frammenti di DNA (mod. ABI PRISM 3130XL GENETIC ANALYZER)	Direttore DSV
DSV	CITOFUORIMETRO ATTUNE NxT	Direttore DSV
DSV	Gene ATLAS	Manfredini Rossella
DSV	Spettrofotometro DU600 (Beckman)	Direttore DSV
DSV	Lettore ELISA multiscan SC per piastre (Termo Fisher)	Direttore DSV

SMECHIMAI	spettrofotometro HPLC Varian Prostar 330	Direttore SMECHIMAI
SMECHIMAI	ECOGRAFO PORTATILE	Direttore SMECHIMAI
SMECHIMAI	Sistema Integrato di micromanipolazione per tecnica Hatching	Direttore SMECHIMAI
SMECHIMAI	SISTEMA COMPLETO PER LA SELEZIONE DEGLI SPERMATOZOI	Direttore SMECHIMAI
SMECHIMAI	LASER SYSTEM UV-CUT e accessori x microdissettore	Direttore SMECHIMAI
SMECHIMAI	Reader Elispot 925-ELR03ELI	Direttore SMECHIMAI
SMECHIMAI	Real-time pcr light cycler 480 II	MARASCA Roberto
SMECHIMAI	AutoMACS (TM) Pro - Starting Kit Miltenyi Biotec	MARASCA Roberto
DSV	citofluorimetro	IMBRIANO Carol
DIEF	Riflettometro solare	MUSCIO Alberto
DISMI	Scanner tridimensionale a luce strutturata ATOS Core Essential della GOM	ORAZI Leonardo

Percentuale giornaliera di utilizzo (su giornata di 8 ore)
60%
60%
80%
10%
45%
50%
50%
50%
20%
40%
30%
40%
80%
10%
20%
20%
70%
70%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
10%
60%
25%
30%
20%
80%
10%
continuo
non applicabile, usato al bisogno
40%
80%
10%

50%
50%
80%
40%
50%
62,50%
0%
25%
10%
40%
5%
20%
5%
20%
80%
15%
3%
25%
60%
60%
80%
/
35%
5%
/
70%
80%
70%
70%
35%
60%
10%
10%
0%
20%
50%
15%
5%
75%
50%
25%

25%
10%
Attualmente 0% In caso di manutenzione, utilizzo al 25% (temporaneamente si usano altri TEM)
0%
80%
50%
80%
70%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
50%
60%
60%
75%
75%
80%
75%
2%
1%
4%
20%
15%
40%
15%
80%
20%
0%
20%
50%
10%
30%
20%
8%
30%
30%
0%
40%
40%
0%
40%
20%
37,5%
20%
20%

Attualmente non in uso: Lo strumento è presente in lab, ma non può essere utilizzato, in quanto mancante dell'interfaccia per la sua gestione via software (interfaccia e computer che la conteneva sono stati smaltiti tempo fa)	
circa 30% (utilizzo legato a necessità diagnostiche)	
	25%
	25%
Attualmente non in utilizzo	
	25%
	40%
	50%
	80%
	80%
	80%